


D411-S

Mitigeur colonne de baignoire monocommande

Mitigeur colonne pour baignoire en acier inoxydable massif. Sa composition fait en sorte qu'il soit anticorrosion et facile d'entretien. Peu importe la décoration, la couleur et l'agencement de vos sanitaires, ce robinet rehaussé saura s'y adapter et la mettre en valeur. Conçu et fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées. Grâce à l'aérateur Neoperl et à la cartouche en céramique Citec, vous obtiendrez un débit d'eau régulier et continu. Ce mitigeur convient aux systèmes à haute et basse pression.



Références

D411-S
D411-L
D411-N
D411-B

Finition

Inox brossé
PVD laiton
Noir mat
Chrome

Caractéristiques

| | |
|--------------|--|
| Finitions | Inox brossé (S) / PVD laiton (L) / Noir mat (N) / Chrome (B) |
| Dimensions | Ø22 x H1150 x L200mm |
| Hauteur bec | 900mm |
| Longueur bec | 200mm |
| Cartouche | En céramique Citec |
| Aérateur | Neoperl |
| Débit | 6L/min |
| Utilisation | Convient pour les sanitaires à forte fréquentation |
| Pression | Convient aux systèmes à haute et basse pression |
| Garantie | 10 ans |

Accessoires en options

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal du mitigeur de bain, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Documents relatifs

Manuel d'installation

contact@duen.fr

Certifications

contact@duen.fr

Schéma technique

