


R317 Bâti-support pour WC suspendu, sans plaque de déclenchement

Bâti-support pour WC suspendu, livré sans la plaque de déclenchement, celui-ci est compatible avec les plaques de déclenchement Duten R301 dans toutes les finitions. Mécanisme de chasse double touche (6L) et simple touche (3L). Profondeur de seulement 10cm, ce bâti-support saura s'adapter parfaitement à différentes utilisations. Les pieds sont à poser au sol via un support réglable de 20cm ce qui vous laisse libre choix pour l'achat de votre WC. Garantie 10 ans.



Référence	Finition
R317	Acier

Caractéristiques	
Finition	Acier
Dimensions	H1100 x L525 x P105mm
Réservoir	PVC
Capacité du réservoir	3/6L
Normes	CE, WRAS
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal du bâti-support, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

CE

WRAS

Documents relatifs

Manuel d'installation

contact@dufen.fr

Certifications

contact@dufen.fr

Schéma technique

